



Scala Classic

1,0 TSI 70 kW 5° manuální

Benzín 4.5 - 6.6 l/100km

489 800 Kč

404 793 Kč bez
DPH

Na splátky
měsíčně od
5 070 Kč

Základní informace

Technické údaje

Motor	1,0 TSI 70 kW 5° manuální
Model	Scala AM
Barva	Šedá Graphite metalíza
Interiér	Loft
Identifikační číslo vozidla (VIN)	TMBEP6NW1V3014819
Číslo komise	426674
Emise CO ₂	117 g/km
Spotřeba	5.2 l/100km
Druh paliva	Benzín
Energetická spotřeba	N/A
Rezervováno	Ne

Spotřeba

WLTP - fáze kombinované rychlosti	5.2 l/100km
WLTP - fáze vysoké rychlosti	4.5 l/100km
WLTP - fáze střední rychlosti	5 l/100km
WLTP - fáze nízké rychlosti	6.6 l/100km
WLTP - fáze extra vysoké rychlosti	5.3 l/100km

Emise CO₂

WLTP - fáze kombinované rychlosti	117 g/km
-----------------------------------	----------

WLTP - fáze vysoké rychlosti	102 g/km
WLTP - fáze střední rychlosti	114 g/km
WLTP - fáze nízké rychlosti	148 g/km
WLTP - fáze extra vysoké rychlosti	120 g/km

Poznámka

Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy.

Výbava

Ostatní

- Škrabka na led ve víku nádrže
- Deštník ve dveřích řidiče
- Středová konzole s držáky nápojů
- Sklopné klíčky dálkového centrálního zamykání
- Sada nářadí

Infotainment

- 8" obrazovka infotainmentu
- DAB - digitální radiopřijem
- Virtuální kokpit mini 8"
- Bluetooth
- Příprava pro služby Škoda Connect M
- 2× USB-C vpředu a 2× USB-C vzadu (nabíjecí výkon až 45 W)
- 8 reproduktorů
- Bezdrátový SmartLink

Technologie a bezpečnost

- Tísňové volání eCall
- Asistent rozjezdu do kopce
- 2× i-Size a 2× Top Tether vzadu, i-Size a Top Tether na sedadle spolujezdce
- Startování tlačítkem a dálkové centrální zamykání
- Airbag řidiče a spolujezdce
- 2× boční airbag vpředu, 2× hlavový airbag
- Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)
- Front Assist - s upozorněním a zabrzděním při hrozící kolizi s vozidly, chodci a cyklisty
- 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
- Držák na parkovací lístky za čelním sklem
- Světla pro denní svícení s funkcí Coming Home a Leaving Home
- Světelný senzor
- Regulace sklonu světlometů
- Tempomat s omezovačem rychlosti
- Přední mlhové světlometry
- Ukazatel stavu kapaliny ostříkovačů
- Jednotónová siréna
- Kapsy na zadní části předních sedadel
- Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
- Parkovací kamera vzadu

Sedadla

- Potahy sedadel - látka
- Standardní sedadla vpředu
- Výškově nastavitelné přední opěrky hlavy
- Výškově nastavitelná přední sedadla
- Bez loketní opěrky vzadu
- Tři výškově nastavitelné opěrky hlavy vzadu
- Vyhřívaná přední sedadla
- Loketní opěrka vpředu s úložným prostorem
- Manuálně nastavitelná bederní opěrka v předních sedadlech

Vnitřní výbava

- Rozpoznávání dopravních značek
- Cargo elementy
- Kryt zavazadlového prostoru se sítí na zavazadla
- Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
- Schránka před spolujezdcem
- Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem
- Černé lesklé orámování v interiéru
- Sítový program
- Šedý strop
- Kožená hlavice řadicí páky a madlo ruční brzdy
- Schránka na brýle
- Textilní dekor palubní desky šedý Creppe
- Manuální klimatizace

Vnější výbava

- Standardní lišty oken
- Konvexní vnější zpětné zrcátko u spolujezdce
- Konvexní vnější zpětné zrcátko u řidiče
- Vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie
- Mřížka chladiče s chromovanou lištou
- Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
- LED přední světlomety
- Stěrač zadního okna s ostříkovačem
- LED zadní světla
- Parkovací senzory vpředu a vzadu

Kola a pneumatiky

- Nepřímá kontrola tlaku v pneumatikách
- Nyota 16" stříbrná
- Pneumatiky 205/55 R16 91V s optimalizovaným valivým odporem
- Rezervní kolo (neplnohodnotné)
- Krytky šroubů kol

Motor a převodovka

- Systém Start/Stop

Vnitřní vybavení

- Multifunkční kožený volant

Energetické štítky pneumatik

- Kumho 205/55 R16



KUMHO

2373051

205/55 R16 91 V

C1



- Goodyear 205/55 R16



GOODYEAR

577215

205/55R16 91 V

C1

